

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Минсктипроект»

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

тел./факс + 375 17 288-60-88, тел. + 375 17 288-60-86

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности импортных материалов и изделий

для применения в строительстве

ТС 07.0025.09

Дата регистрации "04" декабря 2009 г.

Действительно до "04" декабря 2014 г.

Продлено до " " г.

Продлено до " " г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Трубы из полиэтилена (ПЭ63, ПЭ80, ПЭ100) спиральновитые с полой стенкой «Спиралайн» номинальными внутренними диаметрами от 600 до 2200 мм, классов жесткости от SN2 (2 кН/м²) до SN16 (16 кН/м²) и фасонные части к ним из полиэтилена.

2. Назначение

Для систем подземной наружной самотечной канализации с максимальной температурой сточных вод 40 °С.

3. Изготовитель

ООО «ТТЗ», Россия, 170025, г. Тверь, ул. Бочкина, д.23

4. Заявитель

ООО «ТТЗ», Россия, 170025, г. Тверь, ул. Бочкина, д.23

5. Техническое свидетельство выдано на основании протоколов испытаний, проведенных НИИЛ БиСМ БНТУ, аттестат аккредитации №BY/112.02.1.0.0024, протокол испытаний от 12.11.2009 №2664.

Кафедра ТНС и ППМ БГТУ, экспертное заключение от 05.11.2009.

6. Удостоверение о государственной гигиенической регистрации
Не требуется. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2003 № 44 в редакциях постановлений от 17.12.2004 № 47, от 29.09.2008 № 152, от 30.01.2009 № 9.

7. Техническое свидетельство действует на
Серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Минсктипроект» осуществляет инспекционный контроль продукции ООО «ТТЗ», Россия.

8. Особые отметки

Пример маркировки трубы: ООО «ТТЗ», труба \Спиролойн ПЭ80 - 600×30, SN4, ТУ 2248-009-78145892-09, 6 м, 08.08.2009, штамп ОТК.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений 1 и 2 недействительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

**Заместитель Министра
архитектуры и строительства
Республики Беларусь**



А.И. Ничкасов
А.И. Ничкасов

4 "документ" 2009 г.

№ 0000323

УП «Тіпаграфія «Победа». Зак. 5125-07.

М.П.